

RUBAG Dumper



 **RUBAG**

0848 800 555 · info@rubag.ch · www.rubag.ch

RUBAG Dumper 4R901RH

Dotazioni standard

- Motore potente KUBOTA Diesel 23.5 CV
- Trazione a quattro ruote
- Trasmissione idrostatica con 2 velocità avanti/ritorno
- Benna 900 litri a ribaltamento trilaterale
- Leva multi-vie per la movimentazione della benna
- Telaio moderno con posizione seduta elevata, accesso entrambi da 2 lati e motore montato trasversalmente
- Roll-bar ROPS, ribaltabile
- Illuminazione LCStr

Opzioni

- Filtro attivo antiparticolato
- Verniciatura su richiesta in tono di colore RAL
- Copertone per sede

I dati tecnici più importanti

Volume di benna	900 l a raso
	650 l a colmo
Peso a vuoto	1380 kg
Carico utile	1420 kg
Peso totale	2800 kg
Larghezza totale	1180 mm
Motore	KUBOTA D1005
Tipo	3 cil.. motore Diesel
Potenza	23.5 CV / 17.5 kW
Trasmissione	HMT idrostatico
Velocità	9 / 25 km/h

☞ Filtro attivo antiparticolato!

- ☞ Stretto, manovrabile, maneggevole - il piccolo dumper ideale per la orticoltura, i cimiteri e cantieri con passaggi stretti
- ☞ Azionamento semplice con idrostat



RUBAG Dumper 4R902RH

Dotazioni standard

- Motore potente YANMAR 3TNV76-XC Stage V
- Trazione a quattro ruote
- Trasmissione idrostatica con 2 velocità avanti/ritorno
- Benna 900 litri a ribaltamento trilaterale
- Leva multi-vie per la movimentazione della benna
- Telaio moderno con posizione seduta elevata, accesso entrambi da 2 lati e motore montato trasversalmente
- Roll-bar ROPS, ribaltabile
- Illuminazione LCStr

Opzioni

- Filtro attivo antiparticolato
- Verniciatura su richiesta in tono di colore RAL
- Copertone per sede



I dati tecnici più importanti

Volume di benna	900 l a raso
	650 l a colmo
Peso a vuoto	1380 kg
Carico utile	1420 kg
Peso totale	2800 kg
Larghezza totale	1180 mm
Motore	YANMAR 3TNV76-XC
Tipo	3 cil.. motore Diesel
Potenza	23 CV / 16.9 kW
Trasmissione	HMT idrostatico
Velocità	9 / 25 km/h

☞ Filtro attivo antiparticolato!

- ☞ **Stretto, manovrabile, maneggevole - il piccolo dumper ideale per la orticoltura, i cimiteri e cantieri con passaggi stretti**
- ☞ **Azionamento semplice con idrostat**





RUBAG Allrad-Dumper
Type 4R901RH

Datum: 16.09.14



New!



RUBAG Dumper 4R1630RH

con motore YANMAR

Dotazioni standard

- Motore potente YANMAR Diesel 48.3 HP / 35.5 kW Stage V
- Filtro attivo antiparticoli da fabbrica
- Trazione a quattro ruote
- Trasmissione idrostatica con 2 velocità avanti/ritorno
- Volante regolabile
- Pneumatici 10.0/75
- Grande benna 1600 litri a ribaltamento trilaterale
- Leva multi-vie per la movimentazione della benna
- Telaio moderno con posizione seduta elevata, accesso entrambi da 2 lati e motore montato trasversalmente
- Roll-bar ROPS, ribaltabile
- Gancio traino e specchio retrovisore
- Illuminazione LCStr

Opzioni




- Allungamento della benna
- Verniciatura su richiesta in tono di colore RAL
- Copertone per sede




I dati tecnici più importanti

Volume di benna	1600 l a raso
	1200 l a colmo
Peso a vuoto	2400 kg
Carico utile	3100 kg
Peso totale	5500 kg
Larghezza totale	1540 mm

Motore	YANMAR Stage V, 4 cil.
Tipo	4TNV88C-DY12
Potenza	48.3 CV / 35.5 kW
Trasmissione	REXROTH idrostatico
Velocità	10 / 30 km/h







New!



RUBAG Dumper 4R1840RH

Dotazioni standard

- Motore potente YANMAR Diesel 48.3 HP / 35.5 kW Stage V
- Filtro attivo antiparticoli da fabbrica
- Trazione a quattro ruote
- Trasmissione idrostatica con 2 velocità avanti/ritorno
- Pneumatici 12-16.5 A3
- Grande benna 1800 litri a ribaltamento trilaterale
- Leva multi-vie per la movimentazione della benna
- Telaio moderno con posizione seduta elevata, accesso entrambi da 2 lati e motore montato trasversalmente
- Roll-bar ROPS, ribaltabile
- Gancio traino e specchio retrovisore
- Illuminazione LCStr

Opzioni




- Allungamento della benna
- Verniciatura su richiesta in tono di colore RAL
- Copertone per sede




I dati tecnici più importanti

Volume di benna	1800 l a raso
	1380 l a colmo
Peso a vuoto	2500 kg
Carico utile	3500 kg
Peso totale	6000 kg
Larghezza totale	1650 mm

Motore	YANMAR Stage V, 4 cil.
Tipo	4TNV88C-DY12
Potenza	48.3 CV / 35.5 kW
Trasmissione	REXROTH idrostatico
Velocità	10 / 30 km/h







Neu!



RUBAG Dumper 4R2550RH

Dotazioni standard

- Motore potente YANMAR Diesel 72 HP / 53.5 kW Stage V
- Filtro attivo antiparticoli da fabbrica
- Trazione a quattro ruote
- Trasmissione idrostatica con 2 velocità avanti/ritorno
- Pneumatici MPT 567 11.5/80-15.3
- Grande benna 2500 litri a ribaltamento trilaterale
- Leva multi-vie per la movimentazione della benna
- Telaio moderno con posizione seduta elevata, accesso entrambi da 2 lati e motore montato trasversalmente
- Roll-bar ROPS, ribaltabile
- Illuminazione LCStr

Opzioni




- Verniciatura su richiesta in tono di colore RAL
- Copertone per sede
- Allungamento della benna, avvitato
- Gancio di traino posteriore, frenato 3.5 t




I dati tecnici più importanti

Volume di benna	2500 l a raso
	2000 l a colmo
Peso a vuoto	3380 kg
Carico utile	5000 kg
Peso totale	8380 kg
Larghezza totale	1830 mm

Motore	YANMAR Stage V, 4 cil.
Tipo	4TNV98CT
Potenza	72 CV / 53.7 kW / 2300 rpm
Trasmissione	REXROTH idrostatico
Velocità	10 / 30 km/h







Neu!



RUBAG Dumper 4R3460RH

Dotazioni standard

- Motore potente YANMAR Diesel 72 HP / 53.5 kW Stage V
- Filtro attivo antiparticoli da fabbrica
- Trazione a quattro ruote
- Volante regolabile
- Trasmissione idrostatica con 2 velocità avanti/ritorno
- Pneumatici 12.5 / 18
- Grande benna 3400 litri a ribaltamento trilaterale
- Leva multi-vie per la movimentazione della benna
- Telaio moderno con posizione seduta elevata, accesso entrambi da 2 lati e motore montato trasversalmente
- Roll-bar ROPS, ribaltabile
- Gancio di traino post., frenato 3.5 t, e specchio retrovisore
- Illuminazione LCStr

Opzioni




- Verniciatura su richiesta in tono di colore RAL
- Copertone per sede
- Allungamento della benna, avvitato




I dati tecnici più importanti

Volume di benna	2500 l a raso
	2000 l a colmo
Peso a vuoto	3380 kg
Carico utile	5000 kg
Peso totale	8380 kg
Larghezza totale	1830 mm

Motore	YANMAR Stage V, 4 cil.
Tipo	4TNV98CT
Potenza	72 CV / 53.7 kW / 2300 rpm
Trasmissione	REXROTH idrostatico
Velocità	10 / 30 km/h









■ Sternenfeldstr. 1 - 3
CH · 4127 Birsfelden

Tel. 0848 800 555
Fax 0848 800 556
Mail info@rubag.ch

■ Rte d'Yverdon 18
CH · 1373 Chavornay

Tel. 024 442 26 55
Mail chavornay@rubag.ch

■ Emmentalstrasse 59
CH · 3510 Konolfingen

Tel. 031 721 55 55
Mail konolfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 61
CH · 8112 Otelfingen

Tel. 044 807 55 55
Mail otelfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 39
CH · 6034 Inwil

Tel. 041 450 02 55
Mail inwil@rubag.ch

■ Bürerfeld 3
CH · 9245 Oberbüren

Tel. 071 951 95 55
Mail oberbueren@rubag.ch

■ St. Gallerstrasse 34
CH · 8856 Tuggen

Tel. 055 445 26 55
Mail tuggen@rubag.ch